



Betriebsbezeichnung / Name: **Primo Piano**

Primo Piano

R E S T A U R A N T

Anschrift des Betriebes / Besitzer:

Titel	General Manager	PLZ/Ort	4020 Linz
Vorname	Andreas	Telefon	0732 / 69 50 117
Nachname	Berger	Mail	schillerpark@austria-trend.at
Straße	Rainerstraße 2-4	Homepage	http://www.austria-trend.at/spl

Öffnungszeiten:

Ganzjahresbetrieb: JA NEIN

Betriebsferien:

	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Feiertag	kein Ruhetag
Ruhetag:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Prüfbefund:

Parkplatz / Garage:

	Ja	Nein
Behindertenparkplatz: wenn JA – Lage: Tiefgarage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Behindertenparkplätze mit einer Breite von 350cm: tatsächliche Breite: 250 cm - Bemerkung: mit Aussteigefläche (entspricht der Norm)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Eingang ins Gebäude:

	Ja	Nein
Eingang stufen- & schwellenlos: wenn NEIN – Anzahl der Stufen: / Höhe der Stufen: - Bemerkung:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rampe mit einer Steigung von max. 6%: tatsächliche Steigung der Rampe: % - Bemerkung:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Durchfahrtsbreite von 90cm bei der Eingangstüre: tatsächliche Breite: cm - Bemerkung:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Glastür in 90 – 100cm Höhe optisch kontrastierend markiert: tatsächliche Höhe: cm - Bemerkung: keine Markierung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Lift / Aufzug:

Ja Nein

Lift – bzw. Aufzug vorhanden:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Türbreite der Lift-/Aufzugstüre von mind. 80cm: tatsächliche Türbreite: cm - Bemerkung:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kabinengröße von mind. 110cm Breite x 140cm Tiefe: tatsächliche Größe: Breite cm x Tiefe cm - Bemerkung:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wenn kein Lift/Aufzug vorhanden – gibt es eine Aufstiegshilfe? wenn JA – welche?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Restaurant/Cafe/Bar:

Ja Nein

Stufen- & schwellenlos erreichbar: wenn NEIN – Anzahl der Stufen: / Höhe der Stufen: cm - Bemerkung:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Türbreiten von mind. 80cm Breite: tatsächliche Breite: cm - Bemerkung:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Durchgangsbreite zwischen den besetzten Tischen von mind. 100cm: tatsächliche Breite: 75 cm - Bemerkung: engste Stelle	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tische mit Lichte - Freiraum von Höhe x Breite x Tiefe 70x80x60cm: tatsächliche Maße: x x cm - Bemerkung:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wendefläche für Rollstühle von mind. 150cm Durchmesser: tatsächliche Wendefläche: cm - Bemerkung:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Speisekarte/Getränkemkarte gut lesbar: Zierschrift - schlecht zu lesen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Im Restaurant/Cafe/Bar ein gut befahrbarer Bodenbelag: tatsächlicher Belag: Teppichboden	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Behindertentoilette im Restaurantbereich: Bemerkung: nebenan im Casino Austria	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Terrasse- bzw. Gastgarten stufen- & schwellenlos erreichbar: wenn NEIN – Anzahl der Stufen: / Höhe der Stufen: cm - Bemerkung:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Behindertentoilette:

Ja Nein

Behindertentoilette stufen- & schwellenlos erreichbar: wenn NEIN – Anzahl der Stufen: / Höhe der Stufen: - Bemerkung:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Türbreiten (auch in die Kabinen) von mind. 80cm Breite: tatsächliche Breite: cm - Bemerkung:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Raumbedarf für Behindertentoilette von mind. – Breite 165cm x Tiefe 215cm: tatsächliche Breite und Tiefe: 165 cm x 150 cm - Bemerkung:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Seitliche Freifläche neben Toilette von mind. 90cm: tatsächliche Freifläche: cm - Bemerkung:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Freiraum zwischen WC-Schale und gegenüberliegender Wand 120cm tatsächliche Freiraum: 110 cm - Bemerkung:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
WC - Sitzhöhe Oberkante 46 - max. 48cm tatsächliche Höhe: 44,5 cm - Bemerkung:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Waagrechte Haltegriffe in 65-70cm (max. 75cm)Höhe: tatsächliche Höhe: cm - Bemerkung:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: im Casino Austria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

